



并少陽病脈証并治

第二六三条 少陽之爲病、口苦、咽乾、目眩也。






第二六四条 少陽中風、兩耳無所聞、目赤、胸中滿而煩者、

不可吐下、吐下則悸而驚。




第二六五条 傷寒、脉弦細、頭痛發熱者、属少陽。少陽不可發汗、

發汗則識語。此属胃、胃和則愈。胃不和、煩而悸。



第二六六条 本太陽病不解、轉入少陽者、脇下鞭滿、乾嘔不能

食、往来寒熱、尚未吐下、脉沈緊者、與小柴胡湯。



第二六七条 若已吐、下、發汗、溫鍼、譫語、柴胡湯証罷、
此為壞病、知犯何逆、以法治之。

少陽病誤治



柴胡湯証罷

譫語


此為壞病

要諸証
鑑別


陽明腑病
陽明熱盛
邪犯少陽
熱入血室
溫病被火
過汗亡陽

知犯何逆
以法治之


第二六八条 三陽合病、脉浮大、上関上、但欲眠睡、目合則汗。



第二六九条 傷寒六七日、無大熱其人躁煩者、此爲陽去入陰故也。




第二七〇条 傷寒三日、三陽爲盡、三陰当受邪。其人反能食而不嘔。此爲三陰不受邪也。



第二七一条 傷寒三日、少陽脉小者、欲愈也。



第二七二条 少陽病欲解時、從寅至辰上。



小柴胡湯の証*



方意

『傷寒論』少陽病篇に在り、本方が少陽病の経証・腑証共に和解する主方である。

また少陽は表にも裏にも通じ三陽の枢の働きを担っている。本方は少陽の枢機を調整する。

証と脉

脇下鞭満、乾嘔して食す能わず、往来寒熱し、脉沈緊。

処方

柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、大棗、生姜。