①生理が遅れます





11 18

16

ピルを飲むのは 心配で… 飲まなくてよいように したいんですけど… できれば

う、うん


香*∞* 渼[∞]

月濟娥が

月経が遅れて困っている 26 歳 事務職

ピルを出して産婦人科から もらってます 10

でも:



















たりたちを


13

නා නා

000











安因になりますざまざまな不調のがは機能の 回りの不足は











①血虚(血の不足)

血が不足して、子宮に血を 貯めるのに時間がかかる 血が少ない分だけ 月経が遅れる

②肝気鬱結(ストレス)

ストレスがかかり、 肝の気が鬱滞して止まると 血を順調に巡らせることが できなくなり、子宮に 血を貯めるのに時間がかかり 月経が遅れる


③瘀血(血の固まり)

血の流れが悪くなり、 血が止まりやすくなったり、 止まって固まった 状態を「瘀血」と言う。 瘀血が血の流れを邪魔して 子宮に血が届きにくくなり 月経が遅れる













①血虚→養血

四物湯が基本だが、一番よく使うのは当帰芍薬散 (血虚湿滞が多いので)。

証に応じて、六味丸・八味丸・十全大補湯・

人参養栄湯・温経湯。

脾虚が血虚の原因なら健脾を主、養血を従にする。

②肝気鬱結 → 疏肝理気 四逆散・柴胡加竜骨牡蛎湯・加味逍遙散・抑肝散・ 抑肝散加陳皮半夏

③瘀血 → 活血化瘀

桂枝茯苓丸・桂枝茯苓丸加薏苡仁・疎経活血湯・ 芎帰調血飲などに疏肝理気薬を加える。

考漢 な 専 こ り 門 こ えて %合に使用な経が遅れる ま的か みに すにら まつ が は しい ょて する う る Ŋ0₀ るし誰 のゃに かべ向 しらてかっ

養血薬の作用

養血の方剤の使い分け



熟地黄=阿膠>当帰>白芍

熟地黄と阿膠はしっかり血を作って粘る。


当帰はあっさり血を作って、 しっかり巡らせる。

白芍はさらっと血を作って、 やや収斂させる。

<u>英</u>	
当帰芍薬散[23]	心下の振水音・やや軟便
四物湯 [71]	養血薬の基本・普通便かやや硬便
温経湯 [106]	子宮の冷え・やや軟便
十全大補湯 [48]	気血両虚でわずかに瘀血・やや硬便
人参養栄湯 [108]	気血両虚でやや不安症状・やや硬便
六味丸 [87]	不眠・硬便
八味丸 [7]	冷えや腰痛腰酸・夜間頻尿・硬便
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 [38]	手足の冷え・やや軟便
芎帰膠艾湯[77]	月経先後無定期・月経先期・やや硬便
疎経活血湯 [53]	瘀血がある血虚に
芎帰調血飲[230]	やや瘀血と冷えがある血虚に

①血虚の治療(養血の方剤)

生薬 方剤	熟地黄	当帰	白芍	川芎	阿膠	茯苓	沢瀉	山薬	牡丹皮	山茱萸	人参	白朮	甘草	黄耆	桂皮	麦門冬	半夏	呉茱萸	生姜	遠志	五味子	陳皮	炮附子	艾葉
当帰芍薬散[23]		0	0	0		0	0					0												
四物湯[71]	0	0	0	0																				
温経湯 [106]		0	0	0	0				0		0		0		0	0	0	0	0					
十全大補湯[48]	0	0	0	0		0					0	0	0	0	0									
人参養栄湯 [108]	0	0	0			0					0	0	0	0	0					0	0	0		
六味丸 [87]	0					0	0	0	0	0														
八味丸 [7]	0					0	0	0	0	0					0								0	
芎帰膠艾湯[77]	0	0	0	0	0								0											0



②肝気鬱結の治療(疏肝理気*の方剤)

生薬 方剤	柴胡	枳実	芍薬	甘草	牡蛎	竜骨	茯苓	釣藤鈎	陳皮	薄荷	当帰	川芎	白朮	半夏	黄芩	大黄	桂皮	人参	大棗	生姜	牡丹皮	山梔子
四逆散 [35]	0	0	0	0																		
柴胡加竜骨牡蛎湯[12]	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0	0		
加味逍遙散[24]	0		0	0			0			0	0		0							0	0	0
抑肝散 [54]	0			0			0	0			0	0	0									
抑肝散加陳皮半夏 [83]	0			0			0	0	0		0	0	0	0								



疏肝理気の方剤の使い分け

四逆散[35]:疏肝と柔肝*

柴胡加竜骨牡蛎湯「12]: 疏肝と重鎮安神*

加味逍遙散 [24]: 疏肝と養血で、血虚肝鬱に対し

て使う

抑肝散 [54]:疏肝と平肝熄風*で、ドカンと怒る

タイプに使う

抑肝散加陳皮半夏 [83]:抑肝散タイプで、痰湿*

がある人に