

目次

| | |
|------|---|
| まえがき | i |
|------|---|

緒論

| | |
|--|----|
| 1. 『傷寒論』の作者 | 2 |
| 2. 『傷寒雑病論』がつくられた歴史的背景 | 8 |
| 3. 『傷寒雑病論』の歴史的変化と『傷寒論』の いくつかの版本について | 10 |
| 4. 『傷寒論』の内容と貢献 | 15 |
| 5. 六経弁証について | 26 |
| 6. 『傷寒論』の学習方法と必須の学習事項 | 34 |

第1章 太陽病の脈と証, 並びに治を弁ず

| | |
|------------------------|-----|
| 概説 | 42 |
| 1. 太陽病の部位 | 42 |
| 2. 太陽病の成因 | 42 |
| 3. 太陽の生理 | 42 |
| 4. 太陽病の証候分類と治法 | 46 |
| 5. 太陽病の自然経過と予後 | 49 |
| 第1節 太陽病弁証綱要 | 50 |
| 1. 太陽病提綱 | 50 |
| 2. 太陽病分類の提綱 | 52 |
| 3. 太陽病および六経病の自然治癒日について | 59 |
| 4. 太陽病の伝経の有無を弁別する | 71 |
| 第2節 太陽病証 | 73 |
| 1. 太陽経証 | 73 |
| 2. 太陽腑証 | 151 |

| | |
|-----------------|-----|
| 第3節 太陽病変証 | 172 |
| 1. 変証の治則 | 172 |
| 2. 寒熱真仮の弁別 | 174 |
| 3. 表裏先後の治則を弁別する | 176 |
| 4. 熱証 | 181 |
| 5. 虚証 | 197 |
| 6. 結胸証 | 234 |
| 7. 臍結証 | 250 |
| 8. 痞証 | 253 |
| 9. 痞証類証 | 269 |
| 10. 愈えんと欲する候 | 276 |
| 11. 火逆証 | 277 |

第2章 陽明病の脈と証, 並びに治を弁ず

| | |
|-------------------|-----|
| 概説 | 284 |
| 1. 陽明病の性質と特徴 | 284 |
| 2. 陽明病の病位 | 284 |
| 3. 陽明病の成因 | 284 |
| 4. 陽明の生理 | 285 |
| 5. 陽明病の証候分類と治法 | 287 |
| 6. 陽明邪気の伝経と陽明病の予後 | 290 |
| 第1節 陽明病の弁証綱要 | 291 |
| 1. 陽明病の提綱 | 291 |
| 2. 陽明病の病因病機 | 292 |
| 3. 陽明病の脈証 | 295 |
| 第2節 陽明病証 | 299 |
| 1. 陽明熱証 | 299 |
| 2. 陽明実証 | 315 |
| 3. 胃寒気逆証 | 349 |

| | |
|-------------|-----|
| 第3節 陽明病変証 | 352 |
| 1. 陽明湿熱発黄証 | 352 |
| 2. 陽明の熱入血室証 | 361 |

第3章 少陽病の脈と証，並びに治を弁ず

| | |
|------------------------------|-----|
| 概説 | 366 |
| 1. 少陽病の病位 | 366 |
| 2. 少陽病の成因 | 366 |
| 3. 少陽の生理 | 367 |
| 4. 少陽病の証候特徴，少陽病の分類，少陽病の治法と禁忌 | 371 |
| 5. 少陽病の予後 | 373 |
| 第1節 少陽病の弁証綱要 | 374 |
| 1. 少陽病提綱 | 374 |
| 2. 少陽病の臨床症状と治療禁忌 | 375 |
| 3. 少陽病の特徴 — 小結 | 376 |
| 第2節 少陽病証 | 386 |
| 1. 少陽経腑が邪を感受し，枢機不利となった証 | 386 |
| 2. 小柴胡湯のその他の適応証 | 397 |
| 3. 小柴胡湯の禁忌 | 408 |
| 第3節 少陽病兼証 | 411 |
| 1. 柴胡桂枝湯証〔少陽兼太陽太陰〕 | 411 |
| 2. 大柴胡湯の適応証 | 415 |
| 3. 柴胡加芒硝湯証 | 419 |
| 4. 柴胡桂枝乾姜湯証 | 422 |
| 5. 柴胡加竜骨牡蠣湯証 | 424 |
| 第4節 少陽病および陽証の伝経と予後 | 427 |

第4章 太陰病の脈と証, 並びに治を弁ず

| | |
|-------------------|-----|
| 概説 | 434 |
| 1. 太陰病の病位 | 434 |
| 2. 太陰病の成因 | 434 |
| 3. 太陰の生理 | 435 |
| 4. 太陰病の証候分類と治療 | 436 |
| 5. 太陰病の予後 | 437 |
| 第1節 太陰病の弁証綱要 | 438 |
| 第2節 太陰病証 | 440 |
| 1. 太陰臓虚寒証 | 440 |
| 2. 太陰経脈の気血不和証 | 442 |
| 3. 太陰中風証 | 447 |
| 4. 太陰発黄証 | 449 |
| 5. 太陰腐濁不化証およびその予後 | 450 |

第5章 少陰病の脈と証, 並びに治を弁ず

| | |
|----------------|-----|
| 概説 | 454 |
| 1. 少陰病の性質と特徴 | 454 |
| 2. 少陰病の病位 | 454 |
| 3. 少陰病の成因 | 454 |
| 4. 少陰の生理 | 455 |
| 5. 少陰病の証候分類と治療 | 459 |
| 6. 少陰病の禁忌 | 460 |
| 7. 少陰病の予後 | 460 |
| 第1節 少陰病の弁証綱要 | 462 |
| 1. 少陰病提綱 | 462 |
| 2. 少陰寒化証の弁証要点 | 463 |
| 3. 少陰病の治療禁忌 | 466 |

| | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| 第2節 | 少陰病証 | 468 |
| 1. | 少陰寒化証 | 468 |
| 2. | 少陰熱化証 | 485 |
| 3. | 少陰陽鬱証 | 490 |
| 4. | 少陰咽痛証 | 495 |
| 第3節 | 少陰病兼証 | 503 |
| 1. | 少陰兼太陽証 | 503 |
| 2. | 少陰兼燥実証（少陰兼陽明証 劉渡舟らの『傷寒挈要』の分類） | 506 |
| 第4節 | 少陰病の予後 | 511 |
| 1. | 正気回復による自然治癒証 | 511 |
| 2. | 熱移膀胱証 | 513 |
| 3. | 陽気回復による可治証 | 514 |
| 4. | 少陰の危篤重症証 | 515 |

第6章 厥陰病の脈と証、並びに治を弁ず

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 概説 | 520 | |
| 1. | 厥陰病の性質と特徴 | 520 |
| 2. | 厥陰病の病位 | 520 |
| 3. | 厥陰の生理 | 521 |
| 4. | 厥陰病の成因，証候分類，治法と予後転帰 | 521 |
| 5. | 『傷寒論』厥陰病篇の厥利嘔噦証 | 525 |
| 第1節 | 厥陰病の弁証綱要 | 528 |
| 第2節 | 厥陰病証 | 531 |
| 1. | 厥陰寒証 | 531 |
| 2. | 厥陰危重証——臟厥証 | 537 |
| 3. | 寒邪が厥陰の相火を鬱遏して起こる諸証 | 538 |
| 4. | 厥陰の寒熱錯雜証 | 546 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 第3節 厥逆証の弁別 | 552 |
| 1. 厥逆の病機と臨床証候 | 552 |
| 2. 厥逆の証治 | 553 |
| 3. 厥証の治療禁忌, および寒厥の灸適応 | 560 |
| 第4節 嘔証, 噦証, 下利証の弁証 | 563 |
| 1. 嘔証の弁証 | 563 |
| 2. 噦証の弁証 | 565 |
| 3. 下利証の弁証 | 566 |
| 第5節 厥陰病の予後 | 579 |
| 1. 正復可愈証 | 579 |
| 2. 正衰危重証 | 580 |

第7章 霍乱病の脈と証, 並びに治を弁ず

| | |
|-----------------------------|-----|
| 概説 | 584 |
| 1. 霍乱病の概念 | 584 |
| 2. 霍乱病の成因 | 584 |
| 3. 霍乱病の分類 | 584 |
| 4. 霍乱の治法 | 585 |
| 第1節 霍乱の証候上の特徴 | 587 |
| 第2節 霍乱病の治法 | 589 |
| 1. 利水止利法と温中止利法 | 589 |
| 2. 温裏驅寒止利法 | 593 |
| 3. 破陰回陽, 益陰和陽法 | 594 |
| 4. 回陽救逆, 益氣生津法 | 596 |
| 第3節 霍乱病が愈えた後の調養 | 598 |
| 1. 裏は調和したが表がまだ解除されていない場合の治法 | 598 |
| 2. 病後の飲食と療養に関する注意 | 598 |

第8章 陰陽易と、差えて後の労復病の脈と証、並びに治を弁ず

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 概説 | 602 |
| 第1節 陰陽易証 | 603 |
| 第2節 差えて後の労復証 | 605 |
| 第3節 差後に遺留した疾患の対処 | 608 |
| 1. 差後に腰以下に現れた水気証 | 608 |
| 2. 差後の兩太陰虚寒証 | 609 |
| 3. 差後の余熱未盡、形氣兩傷証 | 611 |
| 第4節 差後の飲食上の養生 | 614 |
| (参考資料) | |
| 附篇① 気化学説——特に「陽明燥化」について | 617 |
| 附篇② 几几(几几)について | 622 |
| 附篇③ 「少陰病篇」の四逆散について | 630 |
| 附篇④ 1. 宋本『傷寒論』における厥陰病篇の条文群についての考察 | 632 |
| 2. 諸本に収載された『傷寒論』 | 644 |
| 附篇⑤ 「半表半裏」はどこに在る? | 652 |
| 用語索引 | 657 |
| 処方索引 | 668 |
| 条文索引 | 670 |