

『**經方薬論**』第1版第3刷 訂正・補足箇所

- P8 烏梅 《本経中》 味鹹 → 味酸
- P16 訶子 効能 ②斂肺下氣 の後に 開音（嗄声，失音に対して） を追加
- P22 乾姜 効能 ①温，　 を削除
- P23 生姜 効能 ②胃飲 → 胃・心下の飲
作用する場所：主として胃 の後に ・心下 を追加
- P29 桔梗 効能 治咽喉痛 の後に 昇提 を追加
- P30 菊花 効能 ③明目 を追加
作用する場所：鼻，咽喉，頭顔部 の後に ，目 を追加
枳実 効能 ①破氣，行氣，下氣 の後に ，化痰 を追加
- P36 桂枝 効能 ⑦ ④の結果，下膈の瘧邪を外達させる。 を追加
- P38 鷄子黄 作用する場所：心，心包，血脈 → 心，心包，胃，血脈
- P46 柴胡 効能 ⑤昇提 を追加
- P49 山梔子 効能 ③治血熱，血証（参考 経方医学第4巻 P92-93） を追加
- P52 山薬 作用する場所：主として腎，脾，胃 の後に ，肺 を追加
- P54 紫参 しじん の後に （草河車，蚤休，拳参） を追加
- P55 芍薬 気分：の ②心下から小腸・膀胱… → 心下から小腸・大腸・膀胱…
- P56 ⑬の下に ⑭半夏・芍薬の二味で心下の飲を捌く（大柴胡湯，甘遂半夏湯） を追加
- P58 ●（庶+虫）虫 しゃちゅう の後に （シナゴキブリ，サツマゴキブリ） を追加
- P60 小麦 効能 和胃 の後に 一般的には養心安神 を追加
升麻 効能 ③昇提 を追加
- P61 蜀漆 効能 ①…駆逐する。 → …駆逐する。
- P63 水蛭 効能 破血逐瘀 → 破血逐瘀

- P64 参考 5行目 蛭を用いるとともに， → 蛭を用いるときは，
- P67 旋覆花 効能 通血脈 の後に ，化痰 を追加
- P70 代赭石 効能 ①鎮逆降気（…による吃逆 ，腎からの衝気 など治す） を追加
作用する場所：胃，血脈 → 胃，胸，血脈
- P71 図枠内下に 1)～7)の説明はP73に と追加
- P72 血中の濁の処理過程 4行目 大黄と併用されている。ならば… → 大黄と併用されている。そうであるならば…
- P73 大黄の臨床応用について 4～5行目 …なぜなら，(血瘀は…である。) の()を削除
- P74～75 大棗 処方
大棗 1枚 に 防已黄耆湯 を追加
大棗 12枚：生姜瀉心湯，旋覆花代赭石湯，大柴胡湯，大青竜湯，葶藶大棗瀉肺湯，(千金)当帰建中湯，麦門冬湯，半夏瀉心湯，文蛤湯，(千金)防已黄耆湯，麻黄連軛赤小豆湯 に修正
大棗 15枚：越婢湯，越婢加朮湯，越婢加半夏湯，生姜甘草湯，竹葉湯，茯苓桂枝甘草大棗湯 に修正
大棗 25枚：当帰四逆湯，当帰四逆加呉茱萸生姜湯 に修正
大棗 30枚：橘皮竹茹湯，炙甘草湯 に修正
- P77 沢瀉 作用する場所：…(腸) → …(腹)
- P78 竹葉 効能 散熱，除煩 を 疎散風熱，清心除煩 に修正
作用する場所：…胃 → …胃，心
項目最後に 参考：明代以前の淡竹葉はハチク，つまり竹葉である。
を追加
- P79 知母 効能① に 清膈熱 を追加
- P81 参考の下に 木通の効能：降火利水。心火が小腸に移ることによる焦燥，不眠，口内炎，排尿痛，尿道灼熱感，排尿困難に導赤散(木通，地黄，竹葉，甘草)を用いる。 を追加
- P88 参考：…石膏鷄子大 3枚(一般には12枚となっている) → …石膏鷄子大 12枚

- P93 百合 効能 に ③胸の気陰を補う。 を追加
作用する場所：心，肺 → 心，肺，胸
- P98 茯苓 効能 ② 悪い水を去り，三焦を通利し，そこに…
図内 左上 肺内 → 胸水
- P107 防風 作用する場所 …血脈 → …血脈，腸 を追加
- P109 牡蛎 効能 に ⑥益陰潜陽 を追加
- P115 射干 効能：上咳下気 → 止咳下気
- P119 竜骨 参考 4～5行目 竜骨と牡蛎…使用している。 を削除
- P120 以下の「柏実（柏子仁）」を新たに本編の一項目として追加

柏実 はくじつ (柏子仁)

《本経上》

味甘，平。主驚悸，安五藏，益氣，除湿痺。久服，令人悦澤美色，耳目聡明，不飢不老，輕身延年。生山谷。

《別録上》

無毒。主治恍惚，虚損，吸吸歴節，腰中重痛，益血，止汗。生太山。柏葉尤良。

効能：養心安神，治悸，益陰止汗。

作用する場所：心

処方：竹皮大丸の加味方

参考：金匱要略 婦人産後病脉証治 第10条

婦人乳中虚，煩乱，嘔逆，安中益氣，竹皮大丸主之。

生竹筴二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

右五味，末之，棗肉和丸彈子大，以飲服一丸，日三，夜二服。有熱者，

倍白薇。煩喘者，加柏実一分。