

ページ	誤	正																																				
<p>107 頁 上から1段目 右側のコマ</p>																																						
<p>113 頁 上から1段目 の図表</p>	<p style="text-align: center;"><b>例外的な脾胃湿熱の特徴</b></p> <table border="1" data-bbox="323 705 858 1003"> <tr> <td>痒みの時間</td> <td>天気が悪い時や、温まった時に痒い</td> </tr> <tr> <td>痒い場所</td> <td>四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る</td> </tr> <tr> <td>皮膚の様子</td> <td>毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液</td> </tr> <tr> <td>舌</td> <td>淡、胖、厚黄苔膩</td> </tr> <tr> <td>脈</td> <td>滑</td> </tr> <tr> <td>腹</td> <td>時に振水音</td> </tr> <tr> <td>赤み</td> <td>鮮紅や濃紅でテカリあり</td> </tr> <tr> <td>臭い</td> <td>口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い</td> </tr> <tr> <td>悪化要因</td> <td>辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬</td> </tr> </table>	痒みの時間	天気が悪い時や、温まった時に痒い	痒い場所	四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る	皮膚の様子	毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液	舌	淡、胖、厚黄苔膩	脈	滑	腹	時に振水音	赤み	鮮紅や濃紅でテカリあり	臭い	口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い	悪化要因	辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬	<p style="text-align: center;"><b>例外的な脾胃湿熱の特徴</b></p> <table border="1" data-bbox="901 705 1436 1003"> <tr> <td>痒みの時間</td> <td>天気が悪い時や、温まった時に痒い</td> </tr> <tr> <td>痒い場所</td> <td>四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る</td> </tr> <tr> <td>皮膚の様子</td> <td>毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液</td> </tr> <tr> <td>舌</td> <td><b>紅</b>、胖、厚黄苔膩</td> </tr> <tr> <td>脈</td> <td>滑</td> </tr> <tr> <td>腹</td> <td>時に振水音</td> </tr> <tr> <td>赤み</td> <td>鮮紅や濃紅でテカリあり</td> </tr> <tr> <td>臭い</td> <td>口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い</td> </tr> <tr> <td>悪化要因</td> <td>辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬</td> </tr> </table>	痒みの時間	天気が悪い時や、温まった時に痒い	痒い場所	四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る	皮膚の様子	毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液	舌	<b>紅</b> 、胖、厚黄苔膩	脈	滑	腹	時に振水音	赤み	鮮紅や濃紅でテカリあり	臭い	口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い	悪化要因	辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬
痒みの時間	天気が悪い時や、温まった時に痒い																																					
痒い場所	四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る																																					
皮膚の様子	毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液																																					
舌	淡、胖、厚黄苔膩																																					
脈	滑																																					
腹	時に振水音																																					
赤み	鮮紅や濃紅でテカリあり																																					
臭い	口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い																																					
悪化要因	辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬																																					
痒みの時間	天気が悪い時や、温まった時に痒い																																					
痒い場所	四肢と体幹、顔の胃経（前面）、特に口周囲に膿疹が出る																																					
皮膚の様子	毛孔一致性の赤みが強い丘疹、掻破で滲出液																																					
舌	<b>紅</b> 、胖、厚黄苔膩																																					
脈	滑																																					
腹	時に振水音																																					
赤み	鮮紅や濃紅でテカリあり																																					
臭い	口臭や体臭、帯下臭、便やおならも臭い																																					
悪化要因	辛いものや粘稠な食物、薬では乾姜・附子などの温薬																																					